

EUROCASTANEA

European Chestnut Network

by




Prévisions de récolte de châtaigne FRANCE 7 octobre 2020

Daniel MATHIEU

Syndicat national des producteurs de châtaignes français

Informations par régions



Bilan récolte 2019

L'année 2019 a été fortement déficitaire et représente 50 % du potentiel du département. C'est l'une des plus faibles productions de ces dix dernières années (avec 2011 et 2017).

L'orage de grêle du 15 juin 2019, a enlevé un bon millier de tonnes de châtaignes. Le reste du manque constaté est à imputer à la sécheresse de septembre 2019.

Le petit volume de production a eu pour effet une hausse des prix à la production.

Une chute de neige lourde mi-novembre sur les arbres en feuille a entraîné des dégâts importants

Prévisions de récolte 2020 sur l'ensemble de l'Ardèche


Surface du verger : environ 5000 ha, majoritairement en variétés traditionnelles (sativa)

Les volumes devraient être bien meilleurs que l'an passé. Plusieurs interrogations subsistent cependant :

- Quel sera l'impact des températures élevées en septembre sur la qualité sanitaire (Gnomonopsis) ?
- Dans plusieurs secteurs les arbres ont été très abimés par la grêle de juin 2019 et la neige de mi-novembre 2019 : quel sera l'impact sur la récolte 2020 ?

On constate un développement de la maladie de l'encre (Phytophthora) avec des mortalités par tache dans certaines zones.

Le cynips ne pose plus de problème.



Prévisions 2020 par zones :

Sud et Centre Ardèche

Petites pluies régulières cet été qui ont tenu les châtaigniers.

Charge bonne à importante. Bonne pollinisation et bonne germination.

Saisonnalité : 10 jours de précocité dans le Sud, plus modérée ailleurs.

Pluies salvatrices à partir 19/20 septembre

Nord Ardèche :

Peu de pluies cet été, de nombreux arbres en souffrance

Charge importante avec bogues petites qui ne grossissent pas

Arbres défeuillés sur sols superficiels,

Les pluies pourraient récupérer certaines situations plus favorables

Bilan récolte 2019

47 tonnes de farine de châtaigne AOP en 2019
(16 tonnes en 2018 et 110 tonnes en 2010)

Prévisions de récolte 2020 en Corse

Surface en AOP : 700 Ha

84 opérateurs dont 69 producteurs et 55 transformateurs

Prévision : L'estimation est difficile à faire pour la récolte 2020 car les variétés sont tardives et la chute naturelle ne se fera qu'à partir de mi octobre. Les estimations sont très variables d'une micro région à l'autre , voir d'une parcelle à l'autre. Nous pourrions atteindre entre 40 et 50 T de production de farine de châtaigne corse sous AOP.



Contexte

Le Cynips est toujours bien présent (entre 70 et 80% encore sur certaines zones de production par exemple la Castagniccia...) malgré des taux d'émergences satisfaisante de *Torymus sinensis*.

La diminution de l'impact Cynips est bien visible aussi sur une grande partie des communes de l'aire géographique de l'AOP Farina castagnina corsa..

Certaines maladies s'installent, reliées au cynips : le Chancre (*Cryphonectria parasitica*). Les blessures dues aux dessèchements des galles sont autant de portes d'entrée pour le champignon. La situation est critique d'autant plus que l'autorisation de mise sur le marché du produit de traitement est actuellement en pause !

Le changement climatique est visible aussi : les fortes chaleur de l'été et l'absence de pluie sont autant de facteurs mettant en difficulté la production.



Bilan récolte 2019

2700 tonnes, 1800 ha, variété principales : Marigoule, Bouche de Bétizac, Bournette et variétés traditionnelles

Betizac : bonne récolte mais les prix ne se sont pas tenus, problème de qualité, pourriture.

Marigoule : année superbe, gros volumes, pas de pourriture.

Variétés traditionnelle (Sativa) : sains mais petits calibres avec des volumes corrects.

Prévisions de récolte 2020 sur l'ensemble du bassin Sud-Ouest

Surface du verger : 1800 ha

Bouche de Bétizac : Mauvaise pollinisation, récolte très inférieure à la moyenne (prev – 50%), chute des fruits très étalée, qualité moyenne.

Marigoule: tout début des récoltes, conditions de récolte très difficiles, des problèmes de maturité des fruits qui tardent à chuter et quelques éclatements.

Bournette: variété en développement dans les vergers, les volumes sont en augmentation, bonne qualité

Prévisions 2020 par zones :

- **Haute Vienne** : 250ha productifs, beaucoup de jeunes vergers à venir en production. La récolte 2020 sera inférieure à 2019 (2019 = 400t) sur les vieux vergers mais elle pourrait être compensée par la montée en production des jeunes vergers

Bouche de Bétizac : chute des fruits très étalée, peu de volume pour le moment, récolte sera inférieure à la moyenne, qualité moyenne.

Marigoule: Les fruits ne sont pas encore tombés.

Impact grandissant du cynips. Forte inquiétude.

- **Corrèze** : 380 ha, 570 tonnes (2019)


Bouche de Bétizac : mauvaise pollinisation, volumes très inférieurs à la moyenne, conditions de récolte très difficiles!

Marigoule : incertitude pour le moment, les fruits tombent lentement

- **Dordogne** : 820 ha, 1230 tonnes (2019)

Bouche de Bétizac déficitaire à plus de 50% - problème de qualité

début de récolte de Marigoule, assez bons calibres, quelques problèmes de maturité et de fruits fendus, conditions de récolte très difficiles



Secteurs principaux :

- Cévennes

Surface du verger : environ 1700 ha, majoritairement en variétés sativa, une grande partie n'est pas récoltée ou les rendements sont faibles

L'Hérault, le Gard, la Lozère et quelques communes de l'Aveyron et du Tarn ont vu leur projet commun d'obtention de l'AOC Châtaigne des Cévennes aboutir en septembre 2020.

- Lot, Aveyron, Tarn et Garonne :

Environ 250/300 ha, majoritairement en variétés hybrides

Bilan récolte 2019

Variétés sativa : Année moyenne en volume, bon état sanitaire. Problème de récolte à cause du mauvais temps (pluie). Quelques dégâts par coup de vent vers mi-octobre. Demande soutenue.

Variétés hybrides : Par secteur, mauvaise récolte due notamment au gel et à la sécheresse. Bonne surprise sur marigoule, malgré le cynips encore présent. Qualité sanitaire assez bonne, peu de pression de vers

Prévisions de récolte 2020 sur l'ensemble du bassin Occitanie

La campagne semble correcte et devrait tendre à se rapprocher d'une année "normale", soit environ 1000t. Cependant on observe sur tout le territoire des phénomènes de dépérissements, marqués par des mortalités de charpentières, qui impacte la production de l'année et hypothèque la vitalité des arbres pour les prochaines années.


Ces prévisions ne sont que spéculatives à ce jour sans préjuger de la qualité sanitaire des fruits. On note de forte attaques de carpocapses et de tordeuses sur les variétés précoces (bouche de Bétizac), beaucoup moins sur les variétés traditionnelles mais les volumes collectés à ce jour sont encore très faible pour ces dernières.



1) Vergers traditionnels de vieux châtaigniers, parcelles pentues à très pentues, avec une surface totale estimée à 2000 ha dans le Massif des Maures principalement, dont 500 sont entretenus par des propriétaires forestiers qui récoltent des châtaignes pour le plaisir (très peu vivent en partie des ventes liées à la châtaigne).

2) Prévisions de récolte 2020 : belle floraison dans des conditions propices, mais manque d'eau par la suite pour un beau développement des fruits (pas une goutte d'eau entre mi-juin et fin août). Les arbres sont plutôt chargés en fruit, l'année sera donc plutôt bonne, mais les châtaignes ne seront pas très grosses, la pluie étant arrivée trop tard. La qualité sanitaire semble bonne (à vérifier au début de la récolte).

3) Faits marquants : comme depuis quelques années, un cruel manque d'eau durant l'été. Pas de pluie pendant 2 mois 1/2 (plus d'orages à la mi-août) puis des pluies trop faibles en septembre pour compenser le manque d'eau des châtaigniers. Les arbres souffrent, les fruits ne se développent pas. Il y a aussi eu quelques gros coups de vent qui ont fait tomber précocement des châtaignes, Pas de cynips observé cette année dans le Massif.



France

La production a été divisée pratiquement par 10 en 60 ans :

1961 : 75 000 T / Moyenne 2014-2018 : 8 500 T

Environ 10 000 ha de vergers (en baisse)

Un verger majoritairement localisé en zone de montagne ou en zone défavorisée.

60 % de la production en variétés sativa et vergers centenaires (en baisse)

40 % de la production en variétés hybrides et vergers récents (en hausse)

Problématiques :

- Impacts du changement climatique
- Mortalité des arbres (maladie de l'encre - phythophtora)
- Qualité des fruits (pourritures, vers)
- Recrudescence du chancre (*Cryphonectria parasitica*)
- Baisse de consommation du fruits frais.

Points positifs : demande soutenu pour la transformation ou en valorisant les origines locales

Prévisions de récolte France

Merci pour votre attention

eurocastanea@areflh.org
www.eurocastanea.org